REGIONE DEL VENETO
ULSS7 PEDEMONTANA
Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice Fiscale e Partita IVA 00913430245

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene Sanità Pubblica - SISP
PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Distretto 1 ☐	Bassano del Grappa Via Cereria 15 Tel. 0424 885500	Distretto 2 ☒	Thiene Via C. Boldrini 1 Tel. 0445 389155

Verbale di prelevamento campioni acque minerali naturali o di sorgente ALLA FONTE o MISCELA
(Circ. Min. 17 del 13/09/1991, D.M. 13/01/1993, DGRV 639/2010, D.Lgs. 176 del 08/10/2011, D.M. 10/02/2015)

Campione per Analisi Ufficiale Annuale **VERBALE n° 35/SOR/2024 del** 07.10.2024

Ditta (n° registrazione 050ND01698) Fonte Margherita 1845 Srl
Sede Stabilimento Via Fonte Margherita, 9, Torrebelvicino (VI)
Legale Rappresentante Denis Moro
Nato a Thiene (VI) il 18/11/1985
Residente a Fara Vicentino, Via Torricelle, 15

In data 07.10.2024 alle ore 9.30, su richiesta della ditta Fonte Margherita 1845 Srl, il sottoscritto personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione, Azienda Sanitaria Locale ULSS7 Pedemontana, si è presentato presso lo stabilimento di produzione Fonte Margherita 1845 Srl. Via Fonte Margherita, 9, Torrebelvicino. e, dopo essersi qualificato e dichiarati i motivi della visita, con la presenza di DOTT.SSA CICCHELLERO ALESSIA, in qualità di RESPONSABILE INTERNI, della Ditta di cui sopra, si è recato presso Sorgente Regina, in Località Staro, e ha proceduto al prelievo di n° 1 campione di acqua minerale e precisamente:

Dati al Prelievo (ORA DEL PRELIEVO: 12.30)

FONTE/MISCELA	Temperatura Acqua °C	Precipitazioni nelle precedenti 24 ore		Precipitazioni nelle precedenti 48 ore	
Sorgente Regina (Località Staro)	12.1	~~no~~ X	si mm	~~no~~ X	si mm .....

Condizioni meteorologiche	Note	Temperatura aria °C	Note
NUVOLOSO	pH = 6.1	13.3	

☒ Per l'analisi batteriologica: 4 l in n. 4 bottiglie da 1
presso: tubazione di pescaggio, casello in calcestruzzo
☒ Per l'analisi chimica: 8 l in n. 8 bottiglie da / (4L vetro + 4L plastica)
presso: tubazione di pescaggio, casello in calcestruzzo
Detti campioni vengono posti in cassette refrigerate per il trasporto presso il laboratorio ove verrà eseguita l'analisi.
Note e osservazioni: /

Il presente verbale viene redatto in n° 4 copie, ciascuna delle quali viene consegnata a quanti in firma.
Dichiarazione della parte: Sig: ..... In qualità di .....
/

Il CAMPIONAMENTO E' ESEGUITO DA:
1) - per l'analisi microbiologica: DOTT.SSA MONICA RICONDATO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
2) - per l'analisi chimico-fisica: PROF. PAOLO PASTORE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
SONO PRESENTI AL CAMPIONAMENTO:
3) - per la Ditta: DOTT.SSA ALESSIA CICCHELLERO;
4) - per il Dipartimento Regionale: /;
5) - per il Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS 7: DOTT.SSA SONIA RUSSO

FIRME		
1 Monica Riondato	2 Paolo Pastore	3 Alessia Cicchellero
4 /	5 Sonia Russo	

Verbale redatto in data: 07.10.2024 alle ore 15 10

REGIONE DEL VENETO

ULSS7 PEDEMONTANA

Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice Fiscale / Partita IVA 00913430245

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene Sanità Pubblica - SISP

PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Distretto 1	Bassano del Grappa Via Cereria 15 Tel. 0424 885500	Distretto 2	Thiene Via C. Boldrini 1 Tel. 0445 389155
☐		☒	

Verbale di prelievo campioni ufficiali acque minerali naturali o di sorgente ALLA FONTE o MISCELA
Allegato B - DGR Veneto 639/2010 (scheda B6)
(D.Lgs.25.1.1992 n°105, D.M. 12.11.1992 n° 542 e successive modifiche, L.R. 40/89 e D.M. 29.12.2003, Reg. CE n.882/2004 D.M. 10/02/2015)

Reg. Verb. N. 48 ANALISI UFFICIALI **VERBALE n° 48/SOR/2024 del** 11/11/2024

Ditta (n° registrazione 050ND01698) Fonte Margherita 1845 Srl
Sede Stabilimento Via Fonte Margherita, 9, Torrebelvicino (VI)
Legale Rappresentante Denis Moro
Nato a Thiene (VI) il 18/11/1985
Residente a Fara Vicentino, Via Torricelle, 15.

In data 11/11/2024 alle ore 10:00, il sottoscritto personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione, Azienda Sanitaria Locale ULSS7 Pedemontana, si è presentato presso lo stabilimento di produzione acque minerali Fonte Margherita 1845 Srl, via Fonte Margherita, 9, Torrebelvicino, e, dopo essersi qualificato e dichiarati i motivi della visita, con la presenza di ALESSIA CICCHELERO, in qualità di RESPONSABILE LABORATORIO, della ditta di cui sopra, si è recato presso Sorgente Alba, località Baratti, e ha proceduto al prelievo di n° 1 campione di acqua minerale e precisamente:

Dati al Prelievo (ORA DEL PRELIEVO: 10:05)

FONTE/MISCELA	Temperatura Acqua °C	Precipitazioni nelle precedenti 24 ore		Precipitazioni nelle precedenti 48 ore	
Sorgente Regina (Località Staro)	11,6	no	si mm	no	si mm .....

Condizioni meteorologiche	Note	Temperatura aria °C	Note
SERENO		8,0	

☒ Per l'analisi batteriologica: 4 l in n. 4 bottiglie da 1 lt
presso: tubazione di pescaggio, casello in calcestruzzo
~~☒ Per l'analisi chimica: 6 l in n. 8 bottiglie da [illegible]~~
presso: tubazione di pescaggio, casello in calcestruzzo
Detti campioni vengono posti in cassette refrigerate per il trasporto presso il laboratorio ove verrà eseguita l'analisi.
Note e osservazioni: RIPETIZIONE CAMPIONAMENTO DEL 07/10/2024

Il presente verbale viene redatto in n° 3 copie di cui 1 viene consegnata alla ditta di cui sopra, dopo lettura del verbale stesso e comunicazione della possibilità di presenziare all'analisi, da parte del titolare e/o legale rappresentante o proprio tecnico di fiducia, il cui inizio è fissato alle ore 15.30 del medesimo giorno di campionamento presso il Dipartimento Regionale Laboratori ARPAV, Servizio Laboratorio di Verona, in via Dominutti, 8, tel. 045 8016603-601.
Dichiarazione della parte: Sig: ..... in qualità di .....

Il CAMPIONAMENTO E' ESEGUITO DA:
1) - per l'analisi microbiologica: BALDOVIN TATJANA UNIVERSITA' DI PADOVA - DCTV IGIENE
2) - per l'analisi chimico-fisica: /
SONO PRESENTI AL CAMPIONAMENTO:
3) - per la Ditta: ALESSIA CICCHELERO
4) - per il Dipartimento Regionale: /
5) - per il Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS 7: ALESSANDRO CESARETTO BRIGIDA LAFVORAGLIA

FIRME		
1 [signature]	2 [signature]	3 [signature]
4 [signature]	5 [signature]	[signature]

Verbale redatto in data: 11/11/2024 alle ore 11.25

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO-TORACO-VASCOLARI
E SANITA' PUBBLICA
Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica
Responsabile: Prof. Vincenzo Baldo

Laboratorio di Igiene e Microbiologia applicata
Responsabile: Prof.ssa Tatjana Baldovin
049. 827.5390-5396 (lab.)

◆ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Tabella 3. Sorgente: FONTE REGINA STARO verbale nr. 48/SOR/2024, prelievo effettuato alle ore 10:05 del 11.11.2024, temperatura dell'acqua 11,6 °C, temperatura dell'aria 8,0 °C

Data di inizio analisi: 11.11.2024
Data di fine analisi: 15.11.2024

Parametri microbiologici	Campione SORGENTE	Limiti di legge	Metodi
Carica Microbica Totale a 20-22°C (accertata su semina in due repliche)	18 UFC/ml	20 UFC/ml	D.M. 10.02.2015 GU n° 50 02/03/2015 Allegato IV §2.1
Carica Microbica Totale a 37°C (accertata su semina in due repliche)	<1 UFC/ml	5 UFC/ml	D.M. 10.02.2015 GU n° 50 02/03/2015 Allegato IV §2.1
Coliformi e *Escherichia coli* (accertata su semina in due repliche)	Assente	Assente/250 ml	D.M. 10.02.2015 GU n° 50 02/03/2015 Allegato IV §2.2b
Streptococchi fecali (replica 1)	Assente	Assente/250 ml	D.M. 10.02.2015 GU n° 50 02/03/2015 Allegato IV §2.3b
Streptococchi fecali (replica 2)	Assente	Assente/250 ml	
Anaerobi sporigeni solfito-riduttori (accertata su unica semina)	Assente	Assente/50 ml	D.M. 10.02.2015 GU n° 50 02/03/2015 Allegato IV §2.4
***Staphylococcus aureus* (accertata su unica semina)**	Assente	Assente/250 ml	D.M. 10.02.2015 GU n° 50 02/03/2015 Allegato IV §2.5
***Pseudomonas aeruginosa* (accertata su unica semina)**	Assente	Assente/250 ml	D.M. 10.02.2015 GU n° 50 02/03/2015 Allegato IV §2.6

Commento:

in base ai risultati delle analisi effettuate, l'acqua minerale naturale denominata "**Fonte Regina Staro**" può considerarsi microbiologicamente pura e, sulla base degli esiti analitici relativi agli indicatori di contaminazione (indicatori fecali, carica batterica 20°C e 37°C), può essere considerata esente da parassiti e microrganismi patogeni.

Responsabile delle analisi
Personale Tecnico Dr.ssa Irene Amoruso

Il Responsabile del
Laboratorio di Igiene e Microbiologia applicata
Prof.ssa Tatjana Baldovin

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Scienze Chimiche
Laboratorio di analisi delle acque

CERTIFICATO DI ANALISI

Data di prelievo	07/10/2024
Richiedente:	FONTE MARGHERITA 1845 s.r.l. via Fonte Margherita 9, 36036 Torrebelvicino (Vi)
Conferente:	Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Padova, Via Marzolo 1, Padova
Prelevato da:	Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Padova, Via Marzolo 1, Padova
Descrizione del campione:	Acqua Minerale Naturale denominata "FONTE REGINA"
Verbale di prelievo n.	35/SOR/2024 ULSS n. 7 "Pedemontana"
Data inizio analisi	07/10/2024
Data fine analisi	12/11/2024

Il campione presente le seguenti caratteristiche organolettiche: aspetto limpido, incolore, odore non percettibile, gusto piacevole.

PARAMETRO Articolo 2 comma 3 del DM 10/02/2015	**VALORE**	**UdM**	**METODO**
Temperatura aria	13.6	°C	IRSA 2100
Temp. acqua alla sorgente	12.1	°C	IRSA 2100
pH (alla T della sorgente)	6.09	unità pH	IRSA 2060
Conducibilità elettrica a 20°	2235	µS/cm	IRSA 2030
Residuo a 180°C	1813	mg/L	IRSA 2090
Ossidabilità (O_2)	1.0	mg/L	RAP. ISTISAN 07/31 p. 97 ISS.BEB.027.REV00.
Anidride carbonica libera	2646	mg/L	APHA 4500B
Silice (SiO_2)	23	mg/L	IRSA 4130
Bicarbonati (HCO_3^-)	1627	mg/L	IRSA 2010B
Cloruri (Cl^-)	8.6	mg/L	IRSA 4020
Solfati (SO_4^{2-})	94	mg/L	IRSA 4020
Sodio (Na^+)	271	mg/L	IRSA 3030
Potassio (K^+)	9.4	mg/L	IRSA 3030
Calcio (Ca^{2+})	146	mg/L	IRSA 3030
Magnesio (Mg^{2+})	106	mg/L	IRSA 3030
Ferro disciolto (Fe)	14.1	mg/L	ISO 17294-2:2016
Ione ammonio (NH_4^+)	<0.1	mg/L	IRSA 3030
Fosforo totale (P_2O_5)	0.4	mg/L	ISO 17294-2:2016
Grado solfidimetrico (H_2S)	<0.1	mg/L	APHA 4500E
Stronzio (Sr^{2+})	1.2	mg/L	ISO 17294-2:2016
Litio (Li^+)	0.27	mg/L	ISO 17294-2:2016
Alluminio (Al^{3+})	<0.01	mg/L	ISO 17294-2:2016
Bromuri (Br^-)	<0.01	mg/L	IRSA4020
Ioduri (I^-)	<0.01	mg/L	MI (stripping catodico)
Durezza totale	80.4	°F	IRSA 2040

Indirizzo/Address: Via Marzolo, 1 - 35131 PADOVA (Italy)
Direzione: tel. (+39) 049 8275220 - e-mail: direzione.chimica@unipd.it
Segreteria: tel. (+39) 049 8275285 - e-mail: segreteria.chimica@unipd.it - fax (+39) 049 8275135
Codice Fiscale 80006480281 - P.IVA 007422430283

PARAMETRO Articolo 2 comma 4 del DM 10/02/2015	**Valore (a)**	**UdM**	**Limite massimo ammissibile (LR (b))**	**METODO**
Antimonio (Sb)	<0.0012	mg/L	0.0050 (≤0.0012)	ISO 17294-2:2016
Arsenico (As)	<0.001	mg/L	0.010 (≤0.001)	ISO 17294-2:2016
Bario (Ba)	<0.2	mg/L	1.0 (≤0.2)	ISO 17294-2:2016
Boro (B)	<0.5	mg/L	5.0 (≤0.5)	ISO 17294-2:2016
Cadmio (Cd)	<0.0003	mg/L	0.0030 (≤0.0003)	ISO 17294-2:2016
Cromo (Cr)	<0.005	mg/L	0.050 (≤0.005)	ISO 17294-2:2016
Rame (Cu)	<0.1	mg/L	1.0 (≤0.1)	ISO 17294-2:2016
Cianuri (CN^-)	<0.001	mg/L	0.010 (≤0.001)	Metodo interno (GC-HS-NPD)
Fluoruri (F^-)	<0.15	mg/L	5.0 (≤0.5) 1.5 infanzia (≤0.15)	IRSA 4100 B
Piombo (Pb)	<0.001	mg/L	0.010 (≤0.001)	ISO 17294-2:2016
Manganese (Mn)	0.51	mg/L	0.50 (≤0.05)	ISO 17294-2:2016
Mercurio (Hg)	<0.0002	mg/L	0.0010 (≤0.0002)	ISO 17294-2:2016
Nichel (Ni)	0.010	mg/L	0.020 (≤0.002)	ISO 17294-2:2016
Nitrati (NO_3^-)	<1.0	mg/L	45 (≤4.5) 10 infanzia (≤1.0)	IRSA 4020
Nitriti (NO_2^-)	<0.002	mg/L	0.020 (≤0.002)	IRSA 4050
Selenio (Se)	<0.001	mg/L	0.010 (≤0.001)	ISO 17294-2:2016
PARAMETRO Gruppi o singole sostanze non ammesse di cui all'ALL. II del D.M. 10.2.2015	**Valore (a)**	**UdM**	**Limiti minimi di rendimento richiesti ai metodi analitici**	**METODO**
Tensioattivi (LAS)	<20	µg/L	50	APHA 5540C
Oli minerali – IC disciolti o emulsionabili	<10	µg/L	10	APHA 5520C
Benzene	<0.1	µg/L	0.5	RAP. ISTISAN 07/31 p. 187 ISS.CAD.004.REV00
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA):				ISTISAN 07/31 GC-MS. p.135 ISS.CAB.039.rev00
Benzo[a]pyrene	<0.001	µg/L	0.003	
Benzo[b]fluoranthene	<0.001	µg/L	0.006	
Benzo[k]fluoranthene	<0.001	µg/L	0.006	
Benzo[ghi]perylene	<0.001	µg/L	0.006	
Dibenz[a,h]antracene	<0.001	µg/L	0.006	
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	<0.001	µg/L	0.006	
Altri (singolo composto)				
Naphthalene	<0.001	µg/L	0.006	
Acenaphthylene	<0.001	µg/L	0.006	

Indirizzo/Address: Via Marzolo, 1 - 35131 PADOVA (Italy)
Direzione: tel. (+39) 049 8275220 - e-mail: direzione.chimica@unipd.it
Segreteria: tel. (+39) 049 8275285 - e-mail: segreteria.chimica@unipd.it - fax (+39) 049 8275135
Codice Fiscale 80006480281 - P.IVA 007422430283

Acenaphthene	<0.001	µg/L	0.006	
Fluorene	<0.001	µg/L	0.006	
Phenanthrene	<0.001	µg/L	0.006	
Anthracene	<0.001	µg/L	0.006	
Fluoranthene	<0.001	µg/L	0.006	
Pyrene	<0.001	µg/L	0.006	
Chrysene	<0.001	µg/L	0.006	
Benzo(a)anthracene	<0.001	µg/L	0.006	
1-Methylnaphthalene	<0.001	µg/L	0.006	
ANTIPARASSITARI				ISTISAN 19/7 ISS.CAC.015.REV01
Aldrin	<0.01	µg/L	0.01	
Dieldrin	<0.01	µg/L	0.01	
Heptachlor	<0.01	µg/L	0.01	
Heptachlor exo-epoxide	<0.01	µg/L	0.01	
Ulteriori antiparassitari				
α-BHC	<0.05	µg/L	0.05	
β-BHC	<0.05	µg/L	0.05	
Lindane	<0.05	µg/L	0.05	
δ-BHC	<0.05	µg/L	0.05	
6-Idrossi-2-naftil disolfuro	<0.05	µg/L	0.05	
1,1-Dicloro-2,2-bis(4-clorofenil)etene	<0.05	µg/L	0.05	
4,4′-DDT	<0.05	µg/L	0.05	
α-Endosulfan	<0.05	µg/L	0.05	
β-Endosulfan	<0.05	µg/L	0.05	
Endosulfan sulfate	<0.05	µg/L	0.05	
Endrin	<0.05	µg/L	0.05	
Endrin aldehyde	<0.05	µg/L	0.05	
Methoxychlor	<0.05	µg/L	0.05	
(ᶜ) Parametri relativi al ** dell'allegato II del D.M. 10/02/15				
Non sono previste ricerche supplementari				
POLICLOROBIFENILI (PCB) (per singolo congenere)				IRSA 5110
PCB 10 (2,6-Dichlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 28 (2,4,4'-Trichlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 52 (2,2',5,5'-	<0.05	µg/L	0.05	

Indirizzo/Address: Via Marzolo, 1 - 35131 PADOVA (Italy)
Direzione: tel. (+39) 049 8275220 - e-mail: direzione.chimica@unipd.it
Segreteria: tel. (+39) 049 8275285 - e-mail: segreteria.chimica@unipd.it - fax (+39) 049 8275135
Codice Fiscale 80006480281 - P.IVA 007422430283

Tetrachlorobiphenyl)				
PCB 153 (2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 138 (2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
Dioxine-like (DL) PCB				
Non-ortho-substituted PCBs				
PCB 77 (3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 81 (3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 126 (3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 169 (3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
Mono-ortho-substituted PCBs				
PCB 105 (2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 114 (2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 118 (2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 123 (2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 156 (2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 157 (2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 167 (2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
PCB 189 (2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl)	<0.05	µg/L	0.05	
Composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 e 6 (singolo composto) dell'art. 2 DM 10.02.15				ISTISAN 07/31 p.164. ISS.CAA.036.REV00
Cloroformio	<0.1	µg/L	0.5	
Clorodibromometano	<0.1	µg/L	0.5	
Diclorobromometano	<0.1	µg/L	0.5	
Bromoformio	<0.1	µg/L	0.5	
Tricloroetilene	<0.1	µg/L	0.1	
Tetracloroetilene	<0.1	µg/L	0.1	
1,2-Dicloroetano	<0.1	µg/L	0.1	

Indirizzo/Address: Via Marzolo, 1 - 35131 PADOVA (Italy)
Direzione: tel. (+39) 049 8275220 - e-mail: direzione.chimica@unipd.it
Segreteria: tel. (+39) 049 8275285 - e-mail: segreteria.chimica@unipd.it - fax (+39) 049 8275135
Codice Fiscale 80006480281 - P.IVA 007422430283

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Scienze Chimiche
Laboratorio di analisi delle acque

Altri (singolo composto)				
1,1-Dicloroetilene	<0.1	µg/L	0.1	
1,1,1-Tricloroetano	<0.1	µg/L	0.1	
Tetracloruro di Carbonio	<0.1	µg/L	0.1	
1,4-Diclorobenzene	<0.1	µg/L	0.1	
Cloruro di vinile	<0.1	µg/L	0.1	

(a) Le caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche impiegate sono conformi a quelle previste nell'Allegato I e II del D.M. 10/02/15.
(b) LR = Limite di rivelabilità richiesto per il valore parametrico
(c) Gli analiti riportati in questo elenco sono stati indicati dall'ente preposto di riferimento: ULSS 7 Pedemontana Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. prot. 246210 del 19/03/19.

Padova, 12/11/2024

Responsabile delle analisi (prof. Paolo Pastore)

Firmato digitalmente da: Paolo Pastore
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 16/12/2024 14:39:02

Indirizzo/Address: Via Marzolo, 1 - 35131 PADOVA (Italy)
Direzione: tel. (+39) 049 8275220 - e-mail: direzione.chimica@unipd.it
Segreteria: tel. (+39) 049 8275285 - e-mail: segreteria.chimica@unipd.it - fax (+39) 049 8275135
Codice Fiscale 80006480281 - P.IVA 007422430283